

Diesen Dreiseitenkipper können Sie täglich zum Transportieren von Schüttgut einsetzen, aber auch für Ihre Bagger und anderen Maschinen ist dieser robuste Kipper perfekt geeignet. Da der Cobalt HM dreiseitig kippbar ist, kann er besonders gut auch dort eingesetzt werden, wo nicht viel Platz zur Verfügung steht.

Der Cobalt HM ist serienmäßig mit einem Stahlboden und einer Elektropumpe mit Batterie ausgestattet, so dass Sie Ihre Fracht schnell und effizient abladen können. Denn auch bei Ihnen gilt: Zeit ist Geld.

Der Cobalt HM ist mit der HAPERT-Verriegelung versehen, die für das Schließen der Bordwände und das Sichern des Stapelgitters, der Aufsatzbordwände, der Plane oder des Wellgitter-Aufsatzes sorgt. So können Sie sich unbesorgt auf den Weg machen!





## **SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR**






Serienausstattung: vom TÜV zertifiziertes Ladungssicherungssystem von HAPERT: im Seitenrand integrierte Bindebügel zu je 1000 daN.



**Serienausstattung:** rundherum sind extra Scharnierpunkte inkl. Haken angebracht.



**Serienausstattung:** elektrische Bedienung inkl. Batterie in Stahlkasten mit Deckel.



**Serienausstattung:** abnehmbarer Bedienungs-Kasten inkl. verlängertem Spiral-Kabel.



**Option:** Nothandpumpe bei Elektropumpe, montiert.



**Option:** Batterie Ladegerät, lose beigelegt.



**Option:** Heckbordwand oben und unten pendelnd (nur möglich in Kombination mit Bordwände 40cm).



Option: "Auffahr"-Paket: 2 AluminiumAuffahrschienen integriert unter dem Boden und 2 stabile Kurbelstützen inkl. Kurbel.



**Option:** "Auffahr"-Paket inkl. Parabelfederung.



**Option:** Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer an den Achsen.



**Option:** abnehmbare AluminiumAufsatzbordwände, 30 oder 40 cm hoch.



**Option:** AluminiumAufsatzbordwände 70 cm hoch, pendelbar.



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



**Option:** Pendel-Aufsatzbordwände mit engmaschigem Ladungsnetz (montiert).



**Option:** abnehmbarer WellgitterAufsatz, 70 cm hoch, und Wellgitter ab 335 cm, verstärkt mit Seitenpfosten.



**Option:** Gitter-Aufsatz 1000 mm hoch für die Modellen in 305 x 180 und 335 x 180 cm.



Option: Plane und Spriegel montiert mit Plane in Blau (Grau ist serienmäßig).

