



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



MINI 350



Der Anhänger



mini 350

Technische Daten

Nutzabmessungen platform dimensions	134 x 108 cm
Anzahl der Achsen number of axles	1
zul. Gesamtgewicht gross vehicle weight	350 kg
Nutzlast payload	270 kg
Außenabmessungen external dimensions	218 x 136 x 79,5 cm
Felgendurchmesser wheels	20,32 cm (8")
Verbindungsstecker connecting plug	7-polig


Art.-Nr.: 22929



Tipp:

Einfach hochkant in den Carport oder die Garage stellen.

simply to up-end in the carport or garage.



» Ich brauche einen kleinen, wendigen Anhänger. «

funktioniert punkt ●



Serienausstattung

- ✓ solide GALVALUME® - Bordwände
- ✓ Klapprückwand mit Spannverschlüssen
- ✓ wasserfester Siebdruckholzboden
- ✓ stabile Verzurrhaken
- ✓ STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktrادلager
- ✓ moderne Multipoint IV-Beleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer und Seitenstrahler
- ✓ montierte Einhängenknöpfe für Planen

Zubehör

Bordwandaufsatz, Flachplane, Stützrad mit Traverse, Ersatzrad, Ersatzradhalter, Diebstahlsicherung

standard features

- ✓ solid galvanised aluminium side panels
- ✓ folding back panel with fastener
- ✓ waterproof compression wood floor
- ✓ stable lashing hooks
- ✓ STEMA safety-V-drawbar
- ✓ ball coupling with safety indication
- ✓ robust rubber spring axle with independent wheel suspension for optimal road holding
- ✓ maintenance-free wheel bearings
- ✓ Modern Multipoint IV lighting with reverse lights and side reflector
- ✓ attached lashing points for covers

useful accessories

side panel extensions, flat cover, jockey wheel with cross beam, spare wheel, spare wheel holder, anti-theft protection



Der Anhänger



STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Ihr/ Your STEMA Partner

